



扉柄

VP20(鏡面) アルペロ ブラック	VH20(マット) ヴィンテージ メタル柄	ヴィンテージ ブラウン柄	VT20(マット) ソフト ウォールナット柄	ソフト チェリー柄	VL20(鏡面) コーラル ピンク	ネイビー	ファイン レッド	VI10(マット) ホワイト	VM10(マット) ベージュ	VD10(マット) グレイッシュ グリーン	取っ手 <input type="checkbox"/> アルミライン (LCA) <input type="checkbox"/> ハンドル (HAA) <input type="checkbox"/> ハンドル (HCE) <input type="checkbox"/> ハンドル (HDA)
アルペロ ホワイト	ペイント ウッド柄		ソフト オーク柄	ホワイト アッシュ柄	オリーブ グリーン	ベージュ	ビューティ ホワイト				

レンジフード

スマートフードⅡ W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES43AHZ2M〉

フード照明にLEDを採用し、フード底面をフラットにすることで、省エネ性とおそうじ性を両立しました。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル【正面:シルバー色】
トップレート:グレー色
〈LESG32Q1V〉

トップレートはお掃除しやすい形状。

Siセンサーコンロ
「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」「消し忘れ消火機能」を標準装備。

シンク

スキマレスシンク ステンレスタイプ Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック(標準装備)

汚れがたまりにくい排水口。

スキマがないから、さっとひとふき。

ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。

水栓金具

※写真はエコカチット水栓

混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替えつまみを右に回すとシャワーになります。
〈LE04FPSNA〉

直流

シャワー

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 浅型
ドアパネル仕様 シルバー色
〈LES45RS7SD〉

カウンター

人造大理石カウンター

サンドホワイト サンドグレー

サンドベージュ

カウンター高さ

90cm
85cm
80cm

カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さを選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

ウォールユニット

高さ 500mm 600mm 700mm

耐震ロック

ウォールユニット H600mm
耐震ロックを標準装備。取っ手のない手掛け仕様です。

フロアユニット たっぶり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下スライド

シンク下スライド(包丁差し付)

ソフトクローズ機構スライドレール

奥行650mmユニットの場合

引き出し耐荷重 最大積載量10kg

355mm*

※シンク下のみ上段は305mmになります。



※イメージです。2枚のキッチンボードを繋ぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。



お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、
洗練された美しい空間をつくれます。

鏡面調

■ライトナイーブ柄


メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート



ホワイト


* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)

3mm厚

不燃壁材(キッチン用)



3mm厚タイプ
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200°Cの滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。


タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。

シンク

スキマレスシンク ムーブラックタイプ



汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、さっとふくだけで、キレイが保てます。

* 洗剤ラック・排水プレート付

※の色柄は天然石の風合いを表現するため、微細な黒色粒をまばらに注入しています。そのため色や柄のぼろつきやカウンターとの継ぎ目が目立つ場合があります。

作業に合わせて移動できる洗剤ラック。



普段は正面に設置。

左右どちらのサイドにも設置できます。

リサイクルゴミの仮置きに。


水栓金具

還元水素水生成器



還元水素水※1を手軽にご家庭で。水素チャージモード搭載。電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。<LETK-HB41-SSK>

※1 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。



食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型



ドアパネル仕様 シルバー色
節電コース ソフト排気温
<LES45VD7SD>



レンジフード

ほっとクリーンフード(シロッコファン)



W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
リモコン対応 さっとれるファン
<LES16BHWZ2M>



加熱機器

ガスコンロ ガラストップ



W600mm
両面焼きワイドグリル
トッププレート: エレガントグレー色
<LES31S1WH>



ウォールユニット

ラクシーナ ウォール電動昇降水切り



H600mm
ボタンを押すだけで上げ下げ「電動昇降ウォールユニット」。食器類の水切り・収納に便利な昇降式の水切り棚です。(皿立て、箸立て付)

Vスタイル ウォールソフトダウン付



H600mm
手が届く高さで使える「ソフトダウン・ウォールユニット」。収納棚をアイレベル(目の高さ)まで降ろして、必要なものがすぐ取り出せます。(手動式)


カップボード W1800

プラン1



ハイフロア家電収納用: オープンユニット
フロアユニット: 1段引出し付開き
ミドルユニット: ガラス扉(透明ガラス)
ウォールユニット: パネル扉

プラン2



フロアユニット: 1段引出し付開き

プラン3



ウォールユニット: パネル扉



※イメージです。

レンジフード



静音スリムフード W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応
<JUGGS1BHWZM>

※1:10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験値(当社調べ)
※2:社内測定結果。排気、ファンモーター騒音が室内に影響しない方法で測定。測定位置はフード前から1000mm、床より1540mmの位置で測定。

運転中も静かなレンジフード、
10年間、ファンのおそうじ不要。※1

強運転時の騒音値 ※2
39.5dB
図書館レベルの騒音

ファンを天井裏に設置することで、低騒音化を実現しました。

ファンの油汚れを全自動で吹き飛ばす「油トルネード機能」で、レンジフードのおそうじ回数を大幅削減。


加熱機器



IHクッキングヒーター
「対面操作マルチワイドIH(ガラステーブルタイプ)」
W900mm
鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ
プレミアムブラック/ブラック(操作部)
<JUGE1CEB4L3K>



ほっとくッキンググリルパン(同送)+グリルパン
調理モードで毎日の献立作りを効率化。



横一列にIH、同時にフラット設計だから
4つの料理ができます。お掃除ラクラク。

シンク




ラウンドアクセスシンク
スゴビカ素材(有機ガラス系)
コンパクトに見えて、ゆったり使える広さ。
幅625×奥行625×深さ188mm



自由に動かせる、洗剤ラックやダストネットで、
いろいろなレイアウトが可能。

カラーバリエーション



水栓金具



スリムセンサー水栓
水栓にふれずに水の出し止めができる「タッチレス」水栓。
<JUG01FPSWTEA>



通常モード
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。




節水モード
手や食器をかざしただけで水が出ます。
電波センサーの採用で、ガラスなど透明の調理器具にもしっかり反応

対面操作マルチワイドIH 調理へのこだわりと自由な使い方が楽しめる「マルチワイドIH」



メニューに合わせて自由に使い、キッチン側もダイニング側も作業スペースも広々。

キッチン側、ダイニング側に作業エリアをしっかりと確保。



作業エリアでは、まな板を置いて調理したり、仮置きや盛り付けをしたり。

鍋の位置も形も自由に使い、料理のレパートリーも広がります。

料理に使う鍋の大きさに合わせて、鍋が3つでも4つでも自由に使えます。



3つの鍋使用(大鍋)例
※鍋底幅400mm×奥行260mmまでのお鍋が使用可能。

フラット設計だからお掃除ラクラク。


IHからカウンターまで一気にふけます。




※ガラステーブルタイプの周囲のカウンター部分には一部継目があります。

人造大理石カウンター


スゴビカ素材(有機ガラス系) グラリオ



フロント



カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
フル扉材仕様 シルバー色
上面操作タイプ フルオートオープン™
節電コース <JUGS45KD8AWD>

* 食器洗い乾燥機下収納あり

ラウンドアクセス テーブルプラン 料理を作りながら食べて、食べながら作って。


コンロまわりは排気口がなく見た目もすっきり。



最高42℃程度の排気が出ます。排気口手前に物を置かないようにしてください。(排気口から手前に約2cm離れて計測。室温30℃の場合。)

テーブル側面の足元に排気口を設置。カウンター面に排気口がなく、両側からコンロが使え、食事できます。

コンロを囲んで食事ができます。



コンロの下がオープンなので、ダイニングテーブルのように椅子に座って、ちょっとした食事が可能。

ラウンドアクセス ガラステーブルプラン



ラウンドアクセス ガラステーブルプラン
対面操作が可能なテーブルタイプ。
温かい料理を囲んで食事できます。



ダイニング側
開きラウンド
アクセス用



グレード80			グレード70			グレード60			グレード50			グレード40			グレード30			グレード20		グレード10															
ラビレ80シリーズ			プララル70シリーズ			ペサン70シリーズ			レリジ60シリーズ			アルコ50シリーズ			ロント50シリーズ			ソレア40シリーズ			レプハ40シリーズ			トレプ30シリーズ			トリル30シリーズ		コラル30シリーズ		アルペ20シリーズ		シヨコ20シリーズ		モテラ10シリーズ
オリーブグリーン	オリーブグリーン	ブラウンスモークオーク	オリーブグリーン	オリーブグリーン	ブラウンスモークオーク	ブラウンスモークオーク	ブラウンスモークオーク	ブラウンスモークオーク	サンドベージュ	サンドベージュ	ブラックオーク柄	サンドベージュ	サンドベージュ	ブラックオーク柄	ディープボルドー	ブラックオーク柄	ウォールナット柄	ブラウン	ラインダーク柄	マットグレー	ソフトウォールナット柄	ベージュ	ダークグレー	ブラウン	ラインダーク柄	マットグレー	ソフトウォールナット柄	ベージュ	ダークグレー						
プラムレッド	プラムレッド	グレイッシュスモークオーク	プラムレッド	プラムレッド	グレイッシュスモークオーク	ミディアムオーク	モイストホワイト	モイストホワイト	モイストホワイト	モイストホワイト	ネイビーオーク柄	ルージュレッド	ネイビーオーク柄	チェリー柄	ライトベージュ	ラインミディアム柄	マットディープレッド	ソフトチェリー柄	ビューティホワイト	ホワイト	ソフトチェリー柄	ビューティホワイト	ホワイト	ライトベージュ	ラインミディアム柄	マットディープレッド	ソフトチェリー柄	ビューティホワイト	ホワイト						
ベージュ	ベージュ	エクリュオーク	ベージュ	ベージュ	エクリュオーク	ムーンウォールナット柄	ウォールナット柄	ブルーグレーオーク柄	ネイビーブルー	ブルーグレーオーク柄	オーク柄	ネイビーブルー	ブルーグレーオーク柄	オーク柄	ホワイト	ラインライト柄	マットピンク	ソフトオーク柄	ファインレッド	ホワイト	ラインライト柄	マットピンク	ソフトオーク柄	ファインレッド	ホワイト	ラインライト柄	マットピンク								
ホワイト	ホワイト	ウォールナット	ホワイト	ホワイト	ウォールナット	ハニーエルク柄	チェリー柄	スモーキーローズ柄	サテンホワイト	スモーキーローズ柄	メープル柄	サテンホワイト	スモーキーローズ柄	メープル柄	ホワイト	ラインホワイト柄	マットホワイト	ホワイトアッシュ柄	コーラルピンク	ホワイト	ラインホワイト柄	マットホワイト	ホワイトアッシュ柄	コーラルピンク	ホワイト	ラインホワイト柄	マットホワイト								
ブラック	ブラック	サククスオーク柄	ブラック	ブラック	サククスオーク柄	オーク柄	オーク柄	サテンパープル	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄	ホワイトオーク柄	クリスタルホワイト	シェードブラウン柄						
マットホワイト	マットホワイト	ダークブラウンオーク柄	マットホワイト	マットホワイト	ダークブラウンオーク柄	サテンピンク	サテンピンク	サテンブルー	シルキーゴールド	シェードホワイト柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	シルキーゴールド	シェードホワイト柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄	アルペロブラック	ヴィンテージメタル柄							
マットメタリック	マットメタリック	スタックグレー	マットメタリック	マットメタリック	スタックグレー	スタックホワイト	スタックホワイト	スタックホワイト	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄	シャインブラック	アルペロホワイト	ヴィンテージブラウン柄									
		スタックホワイト			スタックホワイト																														

※ロングバー取手(HFN・HFE)・ハンドル取手(HDN・HDK)・アルミ取手(LCA・LCE)は取り付けできません。

※ロングバー取手(HFN・HFE)・アルミ取手(LCA・LCE)は取り付けできません。

※取手レス仕様

11種類の中から、お気に入りの取手をお選びいただけます。




●レリジ60シリーズはロングバー取手(HFN・HFE)・ハンドル取手(HDN・HDK)・アルミ取手(LCA・LCE)は取り付けできません。 ●ロント50シリーズはロングバー取手(HFN・HFE)・アルミ取手(LCA・LCE)は取り付けできません。

●アルコ50シリーズは手掛けを一体で組み込んだ扉形状となりますので、取手の選択はできません。




壁柄 C・Dグレード


【Cグレード】



【Dグレード】



アクセントパネル



他3面周辺パネル
ハラルホワイ柄
グレイスホワイト柄

オールパネル ※
4面すべて同一柄




浴槽

浴槽形状



FRP浴槽




エプロン




床

スピカフロア


目地がないから、シミずみまでスッキリ



ミラー・収納棚




カウンター



洗い場側水栓



ドア



照明



換気設備



風呂フタ



タオル掛け




窓枠



【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。



※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。*1*2

[浴槽内の湯温変化の実験条件]

*1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃ / 浴槽水量: 深さ70% / 測定開始湯温: 40℃ / 風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

*2: 湯温低下に関するご注意


浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
・循環金具を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

【スピカフロア】床のシミに目地がないから、シミずみまでスッキリ。

コーナー部分に目地がないので床のシミまでラクに拭けます。



床のシミに目地がないので、汚れが落としやすい。



しっかりお掃除したつもりでも、目地にカビが生えやすかった浴室のシミ。スピカフロアは、床の端が立ち上がっているから、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きます。



※イメージです。

カウンター

水あとと汚れを極力少なく。
お掃除に配慮したカウンター。

530
mm



ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あとと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



収納付1面鏡(照明なし)

収納部の柄



水栓

メタルタイプ




エコカチット

マルチシングルレバーシャワー




吐水部を左右に90度
首振りできる



お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン




※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】



【タイプC】



本体キャビネット



【側板・棚板について】
色柄は「ホワイト」になります。


フロートオープンタイプ



カウンター W900

気になる汚れを落としやすく。水アカをはじく新素材の洗面カウンター。

新素材を採用したことで、陶器では難しかった、汚れのたまる継ぎ目やスキマのない一体成型を実現。お手入れも簡単です。



石けんなど塗れた物を置くのに便利。



ウェットエリア

ドライエリア



ささっと排水口

汚れがたまりにくいスキマレス設計

汚れにくく、おそうじラクラク。
「スゴピカ素材(有機ガラス系)」

水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじラクラク。

汚れの原因「水」をはじくから、
さっとふくだけでキレイに。
はっ水・はっ油性に優れているので、もし汚れてもサッと
ふくだけでキレイに。ラクにお手入れできます。
排水口にスキマがなく、お手入れしやすい。

スポンジで10往復させた結果。

洗面 Dressing
ウツクシーズ

ミラー



肌の色を引き立てて顔全体をしっかりと照らす「美ルック」
ミラーの後ろは、美容家電や化粧小物をすっきり収納できます



内部コンセント

家電製品を充電しながら
収納できる。



「ミラくるミラー」なら
鏡を手前に引き寄せて、
楽な姿勢で作業ができます。

従来の照明より
自然な肌の色に見える
照明「美ルック」を
組み込みました。



手元まで明るく照らす。

美ルック ツインラインLED照明
両開き3面鏡(ミラくるミラー)

- ・コンセント4個(うち内部2個)
- ・合計1400Wまで

汚れシャット

※写真はW900mmです。
ミラー裏の小物ポケットは、W750mmタイプには付属しません。

汚れシャットミラー

はっ水・はっ油性に優れ、汚れが
サッととれやすく、くもりにくい。
キレイが続く鏡。

水栓



タッチレス水栓「すぐピタ」

水量・温度調節もレバーで簡単に。
手を近づけるだけで、すぐ水が出てピタッと止まります。

ECONAVI


エコカチット

お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ。



●お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ。

キレイをつくる洗面化粧台、ウツクシーズ



※イメージ写真

扉柄

【タイプB】


鏡面



ビューティホワイト



ビューティブラウン



ビューティピンク

【タイプC】



ホワイト

スタンダード木目柄



ソフトウォールナット柄



ソフトオーク柄



アルミライン
取っ手



ステンレスパー
取っ手

本体キャビネット



ソフトクロー
ジング機構



ゆっくり静かに閉まります。

壁際に設置しても、
ドア枠に当たりません。



引出し前板を14mm内側に短く設計。

パノラマスライドタイプ

奥のものも取り出しやすい構造です。



カウンター

L型に配したカウンターでメイクも、ボディケアも、存分に。自分らしさを磨くためのカタチです。

メイクがついた手をさっと洗える
ウェットゾーン。



スゴピカー体型カウンター



(ボール容量:16L)

メイクやスキンケアをゆったりできる、
ドライゾーン。




コスメカウンター・コスメ引出し



※コスメカウンターには洗面ボールは付いていません。

こまごました化粧小物を、コスメ引出しに美しく収納できます。

カウンター柄



ホワイト



キアラホワイト

カウンター柄



レザーホワイト



レザーチャコール

ミラー [ドライゾーン専用]



従来の照明より自然な肌の色に見える照明「**美ルック**」を組み込みました。



手をかざすだけで点灯、消灯。明るさや色味も変えられます。

美ルック ツインラインLED 木製3面鏡
タッチレス調光調色タイプ(奥行210mm)



- 各センターミラーにコンセント6個 合計1400Wまで。
- ミドルミラーは取り付けられません。



座ってメイクがしやすい設計で、ポイントメイクなども見やすくラクな姿勢でおこなえます。

水栓




タッチレス水栓

・センサーが水の吐水・止水をコントロール。

エコカチット

お湯と水の境目をクリック感でお知らせ。




扉柄

Rond50 シリーズ (Lクラス キッチン扉柄)




サンドベージュ モイストホワイト ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 ブラックオーク柄



ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄 スモーキーローズ柄

ハンドル取っ手



本体キャビネット・フロアキャビネット [ウェットゾーン]



ラクな姿勢でフットケアができ、使う時だけ引き出せます。



フットケアタイプ



3段引出し

フロアキャビネット [ドライゾーン]



ヘアケア家電収納付キャビネット



コーナーキャビネット



※イメージです。

カウンター




人造大理石一体型カウンター 優美な曲線が印象的な人造大理石一体型カウンター

スタイリッシュな雰囲気を醸し出すカウンターは継ぎ目のない一体型。艶やかな光沢も魅力です。



1ボール
人造大理石製
(ボール容量:9L)

カウンター柄



ソリッドホワイト

クリアオニキスホワイト
(横目に柄が入っています)

グラニット
ブラック

グラニット
ホワイト

お掃除ラクラクの工夫がいっぱい




45度のスローブ形状で、水滴が残りやすいから掃除がラク。



継ぎ目がないカウンターなので、お手入れがラクにできます。

ミラー



「美ルック」を採用

従来の照明より自然な肌の色に見える照明「美ルック」を組み込みました。「美ルック」なら肌の色味を美しく引き立て、メイク時間をより素敵に演出します。

触れずに操作でき、調光調色が可能。



ほんのり暗い照明で



屋外の光を想定した照明で

美ルック ツインラインLED 木製3面鏡
タッチレス調光調色タイプ(奥行163mm)



- 各センターミラーにコンセント4個 合計1400Wまで。
- フィルター付ミドルミラーの取り付けができます。

水栓




タッチレス水栓

・センサーが水の吐水・止水をコントロール。

エコカチット

お湯と水の境目をクリック感でお知らせ。



綺麗になって、癒される上質な空間へ。

目覚めのリフレッシュタイムも、おやすみ前の癒しのひとときも、自分らしい過ごし方で、もっと心地よい空間に。



扉柄

アルコ50 シリーズ (Lクラス キッチン扉柄)



サンドベージュ

モイストホワイト

ムーンウォールナット柄

ハニーエルク柄

サクソオーク柄

ダークブラウンオーク柄

スタックグレー

スタックホワイト

取っ手



扉に手掛を一体で組み込んだ取っ手レスデザイン。

オープンタイプ(Wall to Wall用)部材・フロアキャビネット



幕前板・二スペース棚



2段引出し※

※1段目は固定金具を取り付けるので引出しの奥行きが350mmになります。

1段目(化粧トレイ付き)




2段目





※イメージです。



「おそうじラクラク」を追求したタンクレストイレ
全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160

トリプル汚れガード

泡のクッションで受け止める「ハネガード」(リモコン式)
高さ約3mmのフチが防ぐ「タレガード」
便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」

激落ちバブル
マイクロバブルとミリバブルの2種類の泡が便器内をめぐり、おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)
スキマレス設計
スパイラル水流
ステンレスノズル

水アカの固着を防ぐ特殊な新素材を使用しているので、キレイが続きます。
おそうじはサッと拭くだけ。手の届きにくいフチ裏もスムーズに拭けます。
水流を抑制する独自の形状で少量の水で勢いよく流し切りにくい素材なので衛生的です。

アクセサリ

☐ 棚付き2連ペーパーホルダー
ワンハンドカット機能。紙切板を押さえることなくペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。
*芯なしペーパーは対応できません。
UD 片手でも簡単にカットできるペーパーホルダー。

ショートタイプ(幅350mm)
* ホワイト

棚 カラーバリエーション

■タイプA
ウォールナット柄、チェリー柄、オーク柄、メープル柄、ホワイトオーク柄、ビューティホワイト

■タイプB
ソフトウォールナット柄、ソフトオーク柄、ホワイトアッシュ柄

☐ モダンシリーズ ペーパーホルダー
シャープな形状が魅力。スタイルッシュな空間を演出します。
※壁と接する部分に、取付ベース(ホワイト色)が約1.5mm見えます。

●ペーパーホルダー

* 使用可能なトイレトペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。

洗浄方式

ターントラップ方式
1回あたりの洗浄水量5.0L。(大洗浄時の場合)
少ない水で流します。洗浄時に排水栓が動く、当社独自の洗浄方式で、大幅な節水を実現しました。

洗浄音も静かで、深夜の眠りを妨げません。

ターントラップ方式

家族や来客が頻繁に使っても、キレイが続く。

流すたびに洗剤の泡で洗いながら流します。

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH325WSV
*リモコン付き・脱臭無



お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。




汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

【3Dツイスター水流】

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合



使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材(有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。



手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。



操作部

手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。



洗浄と同時に7秒間(約250mL)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

トイレアクセサリ

棚付き2連ペーパーホルダー (ワンハンドカット機能)



ショートタイプ (幅350mm)
*ホワイト

棚 カラーバリエーション

■タイプA



ウォールナット柄



チェリー柄

■タイプB



ソフトウォールナット柄



オーク柄



メイプル柄



ソフトオーク柄



ホワイトオーク柄



ビューティホワイト



ホワイトアッシュ柄

モダンシリーズ ペーパーホルダー



シャープな形状が魅力。スタイリッシュな空間を演出します。


*使用可能なトイレトーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。



※壁と接する部分に、取付ベース(ホワイト色)が約1.5mm見えます。



※イメージです。



「おそうじラクラク」を追求したタンクレストイレ
アラウーノ Z160

<p>トリプル汚れガード</p> <p>泡のクッションで受け止める「ハネガード」(リモコン式)</p>	<p>激落ちバブル</p> <p>マイクロバブルとミリバブルの2種類の泡が便器内をめぐり、おそうじします。</p>
<p>スゴピカ素材(有機ガラス系)</p>	<p>スキマレス設計</p>
<p>スクイジガード</p> <p>高さ約3mmのフチが防ぐ</p>	<p>スパイラル水流</p>
<p>モレガード</p> <p>便座と便器の合わせ技でせき止める</p>	<p>ステンレスノズル</p>

アクセサリ

<p><input type="checkbox"/> 棚付き2連ペーパーホルダー</p> <p>ワンハンドカット機能 紙切板を押さえることなくペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。 *芯なしペーパーは対応できません。 UD 片手でも簡単にカットできるペーパーホルダー。</p> <p>ショートタイプ(幅350mm) * ホワイト</p>	<p><input type="checkbox"/> モダンシリーズ ペーパーホルダー</p> <p>シャープな形状が魅力。スタイリッシュな空間を演出します。 ※壁と接する部分に、取付ベース(ホワイト色)が約1.5mm見えます。</p> <p>●ペーパーホルダー</p> <p>* 使用可能なトイレトペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。</p>
--	--

棚 カラーバリエーション

<p>■タイプA</p> <p>ウォールナット柄、チェリー柄、オーク柄、メープル柄、ホワイトオーク柄、ビューティホワイト</p>	<p>■タイプB</p> <p>ソフトウォールナット柄、ソフトオーク柄、ホワイトアッシュ柄</p>
--	---

水アカの固着を防ぐ特殊な新素材を使用しているため、キレイが続きます。

おそうじはサッと拭き拭き、手の届きにくいフチ裏もスムーズに拭けます。

水流を抑制する独自の形状で少量の水で勢いよく流し切りにくい素材なので衛生的です。

洗浄方式

ターントラップ方式

1回あたりの洗浄水量5.0L。(大洗浄時の場合)
少ない水で流します。
洗浄時に排水栓が動く、当社独自の洗浄方式で、大幅な節水を実現しました。

洗浄音も静かで、深夜の眠りを妨げません。

家族や来客が頻繁に使っても、キレイが続く。

流すたびに洗剤の泡で洗いながら流します。

ターントラップ方式